

GRUPPO C

L'elenco dei prodotti commerciali relativi alle sostanze attive ed alle miscele indicate nei tre bollettini, seppur curato co n scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori, inesattezze o uso scorretto dei prodotti rispetto alle indicazioni riportate sulle etichette. Per visionare i prodotti antiperonosporici attualmente in commercio, si è fatto riferimento alla banca dati BDF® (aggiornamento del 7 aprile 2020), scegliendo solo quelli che risultavano nei cataloghi delle società distributrici per l'annata in corso. Si ricorda che i formulati inseriti in questo elenco sono quelli che rispondono ai requisiti tossicologici considerati nei criteri di esclusione o inclusione dal nostro

Sottogruppo		Presenti anche nel	miscele	prodotti commerciali	Società
		gruppo B			
C1	miscele con sistemici e retroattività fino al 25% circa dell'incubazione	sì in B1	metalaxyl- m + folpet	Actlet F	Ascenza Italia
		sì in B1	metalaxyl- m + folpet	Folpan Gold	Adama Italia
		sì in B1	metalaxyl- m + folpet	Midauril Combi	Chimiberg marchio di Diachem
		sì in B1	metalaxyl- m + mancozeb	Flare Gold Mz Pepite	Syngenta Italia
		sì in B1	metalaxyl- m + mancozeb	Mexil Oro MZ WG	Scam
		sì in B1	metalaxyl- m + mancozeb	Midauril MZ	Chimiberg marchio di Diachem
		sì in B1	metalaxyl- m + mancozeb	Puntil MZ	Manica
		sì in B1	metalaxyl- m + mancozeb	Ridomil Gold MZ Pepite	Syngenta Italia
		sì in B1	metalaxyl- m + rame idross.	Actlet C	Ascenza Italia
		sì in B1	metalaxyl- m + rame solf. Trib.	Cumeta Flow	Chimiberg marchio di Diachem
		sì in B1	metalaxyl- m + rame idross.	Cyclo Max SC	Agrowin Biosciences
		sì in B1	metalaxyl- m + rame solf. Trib.	Flare Gold R Liquido	Syngenta Italia
		sì in B1	metalaxyl- m + rame ox.	Flare Gold R WG	Syngenta Italia
		sì in B1	metalaxyl- m + rame solf. Trib.	Kitamba	Adama Italia
		sì in B1	metalaxyl- m + rame ox.	Mexil Oro R WG	Scam
		sì in B1	metalaxyl- m + rame solf. Trib.	Ridomil Gold R Liquido	Syngenta Italia
		sì in B1	metalaxyl- m + rame ox.	Ridomil Gold R WG	Syngenta Italia
		sì in B1	metalaxyl- m + rame solf. Trib.	Tango R Plus	UPL Italia
C2	miscele con sistemici e retroattività fino al 20% circa dell'incubazione	sì in B1	benalaxyl- m + folpet	Fantic F NC WG	Gowan Italia
		sì in B1	benalaxyl- m + folpet	Saviran Star	Basf Italia
		sì in B1	benalaxyl- m + mancozeb	Fantic M NC	Gowan Italia
		sì in B1	benalaxyl- m + mancozeb	Saviran MZ	Basf Italia
		sì in B6	cymoxanil + fosetil al + mancozeb	Arpel Triplo Blu	Scam
		sì in B6	cymoxanil + fosetil al + mancozeb	Keeper Triplo NC	Chimiberg Marchio di Diachem
		sì in B6	cymoxanil + fosetil al + mancozeb	Vitene Triplo	Sipcam Italia
		sì in B6	cymoxanil + fosetil al + rame ox.	Vitene Triplo R	Sipcam Italia
СЗ	miscele con citotropici e retroattività fino al 20% dell'incubazione	no	cymoxanil + rame solf. Neutralizz.	Curame Bordeaux	Manica
		no	cymoxanil + rame solf. Neutralizz.	Ossiram combi WP	Sepran S.r I.
		no	cymoxanil + rame solf. Trib.	Rifle 3-18 R	Chimiberg - Marchio di Diachem
		no	cymoxanil + rame solf. Trib.	Rifle 3-18 R Blu	Chimiberg - Marchio di Diachem
		no	cymoxanil + zoxamide	Lieto SC	Ital-Agro, Sipcam Italia

NOTA CRITERI DI ESCLUSIONE SOSTANZE ATTIVE E/O PRODOTTI COMMERCIALI:

Tutti i prodotti esclusi per motivi tossicologici dalla difesa dalla peronospora, attualmente non sono ritenuti strategici per questa avversità.

- -Escluse le miscele a base di cymoxanil (+folpet/Folpet+fosetil Al/fosetil Al/manzozeb), quando caratterizzate da concentrazione = >3%, per frase H 361fd, indipendenentemente dal partneraggio (una sola frase H o due H+H). Rientrano le miscele con concentrazione inferiore (+fosetil Al+mancozeb/+fosetil Al+rame/+zo xamide).
- -Vengono esclusi dalla banca dati lilla diversi prodotti commmerciali relativi a miscele ammesse (es. cimoxanil+folseti Al+ zoxamide, presente nel manifesto blu) quando, pur avendo attività curativa, riportano in etichetta l'indicazione di utilizzo esclusivamente preventivo.
- -Rientrano nella nostra banca dati tutte le miscele a base di folpet e di mancozeb, riportate in tabella, nonostante le rispettive indicazioni di pericolo frase H351 (per concentrazione = >1%) e H361d (per concentrazione s.a. = >3%), perchè ritenute strategiche a causa del vincolo dei 28 kg di ione rame in 7 anni.