
SITUAZIONE DI CAMPO

Monitoraggio in 31 aziende



Progetto Flight 15 aziende

Prima generazione

Relativamente ad entrambi i progetti, per la prima generazione vengono rilevate:

- le catture settimanali e l'infestazione percentuale (nidi larvali) a fine generazione.



Volo

10 marzo

Input: sms concludere le operazioni di potatura prima della fine del mese in caso di installazione degli erogatori della confusione e/o delle trappole sessuali.

Settimana 20 - 23 marzo

Si è provveduto all'installazione delle trappole nelle 31 aziende oggetto dei controlli.

Nello stesso periodo sono stati consegnati i kit di trappole, con il relativo materiale informativo e i protocolli di lavoro, alle 15 aziende del progetto Flight.

Input: sms relativo all'installazione degli erogatori per il metodo della confusione sul territorio con termine delle operazioni entro il 27 marzo, ovvero prima dell'inizio del volo. Qualche giorno in più per l'installazione delle trappole.

Settimana 27 - 30 marzo

Con le elevate temperature del periodo, tra il 28 e il 29 marzo sono state rilevate le prime sporadiche catture in alcune aziende situate a Borzano, Castellazzo (RE), Fosdondo, Rio Saliceto, Fabbrico, Montecchio, Albinea, Bagno, Rubiera e Arceto, come segnale di inizio degli sfarfallamenti. Nei prossimi giorni il volo inizierà in modo più generalizzato.

Input: sms relativo all'inizio degli sfarfallamenti

Settimana 3-6 aprile

Il volo è iniziato in modo generalizzato nella maggior parte delle aziende controllate. Nei vigneti in cui gli sfarfallamenti erano già stati segnalati la scorsa settimana, le catture sono in aumento.

Settimana 10-13 aprile

Nel corso della settimana si è rilevato l'incremento del volo nella maggior parte dei vigneti controllati. In generale si tratta di catture a due cifre.

Settimana 18-20 aprile

Catture molto altalenanti. Calo volo, volo stazionario o volo in aumento a seconda delle aziende. Qualche caso di catture a tre cifre.

Settimana 24-27 aprile

Nei vigneti già controllati è stato riscontrato un calo piuttosto generalizzato delle catture presumibilmente determinato dalle ripetute gelate della scorsa settimana.

Settimana 2-5 maggio

Nella maggior parte delle aziende controllate le catture sono in ulteriore calo o addirittura azzerate.

Settimana 8-11 maggio

In tutti i vigneti monitorati le catture sono azzerate o quasi azzerate.

Settimana 15-18 maggio

Il volo di prima generazione sta volgendo al termine con ancora qualche sporadica cattura. Gli sfarfallamenti sono risultati esigui nella maggior parte dei vigneti controllati. Nelle prossime due settimane verranno eseguiti i rilievi sui grappoli per stimare l'infestazione conclusiva nella fase di fioritura.
