

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2026

COLTURA: **COCOMERO**

AVVERSITA': **Batteriosi** (*Pseudomonas syringae* pv *lachrymans* e *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora*)

SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	Numero massimo di interventi/anno per singola sostanza attiva, o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità	Numero massimo di interventi/anno per gruppo di sostanze attive indipendentemente dall'avversità	LIMITAZIONE D'USO E NOTE
Prodotti rameici	(*)		(*) Si raccomanda di non superare i 4 Kg di sostanza attiva/ettaro/anno

INTERVENTI AGRONOMICI:

- impiego di seme controllato;
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni);
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate;
- eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata;
- sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici.

INTERVENTI CHIMICI:

- da effettuare dopo le operazioni colturali che possono causare ferite.