

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2026

COLTURA: **COCOMERO**

AVVERSITA': **Peronospora** (*Pseudoperonospora cubensis*)

SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	Numero massimo di interventi/anno per singola sostanza attiva, o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità	Numero massimo di interventi/anno per gruppo di sostanze attive indipendentemente dall'avversità	LIMITAZIONE D'USO E NOTE
Prodotti rameici	(*)		(*) Si raccomanda di non superare i 4 Kg di sostanza attiva/ettaro/anno
<i>Pythium oligandrum</i>			
Cyazofamide	3		
Fosfonato di potassio	(*)		(*) Ammesso solo in pieno campo in miscela con Ametoctradin
Ametoctradina		2	
Mandipropamide			
(Fluopicolide + Propamocarb) (2)	1		
Propamocarb	2*		(*) Ammesso in pieno campo
Cymoxanil (1)	2		
Azoxystrobin		2*	(*) Tra Azoxystrobin, Trifloxystrobin e Pyraclostrobin
Pyraclostrobin			
Zoxamide	3		
Fosetil Al			

**INTERVENTI AGRONOMICI:**

- raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti infette;
- favorire l'arieggiamento delle piante in coltura protetta;
- limitare le irrigazioni, soprattutto alla parte aerea delle piante.

**INTERVENTI CHIMICI:**

- si effettuano solo in casi eccezionali