

SITUAZIONE DI CAMPO

Monitoraggio in 29 aziende
(progetto Check-up)



Terza generazione

Per la terza generazione vengono rilevate:

-Nelle aziende del monitoraggio (Check-up) le catture settimanali e l'infestazione percentuale (grappoli con uova% e con larve%) per ciascun controllo.



Settimana 22-25 luglio

In questi giorni abbiamo rilevato un incremento o una ripresa di catture, principalmente in vigneti di pedecollina (Cavriago, Montecchio, S. Polo, Quattro Castella, Albinea e Scandiano), che non interpretiamo come inizio di III volo. È verosimile che col cambio di feromone le trappole abbiano intercettato ancora qualche individuo della precedente generazione, soprattutto in aree dove il II volo era iniziato in ritardo.

In ogni caso non abbiamo rilevato ovodeposizioni fresche, ascrivibili alla III generazione, mentre la coda di larve di II (segnalata come picco di presenza nel precedente controllo) è risultata ben evidente in qualche azienda.

Settimana 29 luglio- 1 agosto



Nelle aziende di pedecollina in cui avevamo rilevato un incremento o una ripresa di catture la scorsa settimana, presumibilmente ascrivibili alla II generazione, il volo si è azzerato o quasi.

Solo in sei campi sono state osservate le prime timide catture di III volo in località S. Maria di Novellara, Rio Saliceto, Calvetro (RE) e Castellazzo (RE).

Ad oggi, indipendentemente dagli sfarfallamenti, non abbiamo rilevato uova fresche.

Settimana 5 - 8 agosto




In oltre la metà dei vigneti del Check-up non sono ancora state osservate catture verosimilmente ascrivibili al III volo. Negli altri casi gli sfarfallamenti sono ancora deboli. Le catture delle trappole non sembrano comunque riuscire a disegnare l'andamento della generazione.

Per quanto riguarda l'ovodeposizione, in sole quattro aziende abbiamo rilevato una debole presenza di uova (bianche e testa nera). In qualche

altro vigneto si è riscontrato un lieve aumento di schiuse o di bacato difficilmente distinguibile tra le due generazioni carpofaghe.

Ad oggi nessuna azienda ha già superato la soglia del 5% di grappoli con uova e/o larve ed è ancora presto per iniziare la difesa.

Settimana 12 - 14 agosto



Volo ancora assente in diverse aziende e in lieve crescita o stazionario nelle altre. In tutti i casi si tratta di catture a una o due cifre. Come nelle scorse settimane le trappole sono poco attendibili per descrivere la generazione. Il ritardo della fenologia della coltura fa pensare anche ad un ritardo nello svolgimento della terza generazione dell'insetto.

Per quanto riguarda l'ovodeposizione, abbiamo rilevato qualche sporadico uovo bianco-giallo e testa nera in alcuni vigneti.

In un solo caso, dove la seconda generazione era risultata significativa, è stata raggiunta la soglia del 5% di grappoli con uova.

Come nello scorso rilievo in pochi campi abbiamo osservato anche un lieve aumento di schiuse o di bacato.

Nei prossimi giorni proseguiremo i controlli. Ad oggi, in questa terza generazione, le infestazioni di tignoletta non sembrano essere particolarmente degne di nota.

Nella maggior parte dei casi è ancora presto per iniziare la difesa.

Settimana 19 - 20 agosto

Aggiornamento intermedio



Nelle aziende già controllate in questi due giorni non abbiamo constatato un incremento di deposizioni degno di nota, nella maggior parte dei casi. Solo in zona Rio Saliceto e Castellazzo, in qualche azienda spesso problematica, abbiamo superato abbondantemente la soglia d'intervento del 5% di grappoli con uova bianche, gialle e testa nera. Aumento anche di schiuse e qualche acino già bacato. In queste poche situazioni è il momento giusto per effettuare un eventuale trattamento larvicida.

Il prossimo aggiornamento verrà effettuato non appena termineremo i controlli nel check-up.


Input: SMS del 20/08/2019. In generale popolazioni limitate. Sono poche le vigne sopra soglia che necessitano di un trattamento larvicida in settimana. Continua a controllare

Aggiornamento conclusivo del periodo 20-22 agosto

Si confermano le considerazioni relative all'aggiornamento intermedio del 19-20 agosto.

La prossima settimana proseguiremo i controlli per verificare eventuali ulteriori ovodeposizioni.

Settimana 26 - 29 agosto



Le catture continuano ad essere in generale scarse ma in alcuni casi c'è stato un incremento del volo (sempre valori a due cifre). Indipendentemente dalla lettura delle trappole (di per sé poco significativa) le popolazioni sembrano tuttora modeste.


Nelle poche aziende che avevano superato la soglia d'intervento la scorsa settimana, in questi giorni abbiamo rilevato poche ovodeposizioni fresche, mentre sono ben visibili le uova già schiuse deposte precedentemente.

A queste, per ora non si sono aggiunte altre aziende meritevoli di trattamenti.

La prossima settimana proseguiremo i controlli per verificare eventuali code di generazione.

Input: SMS del 29/08/2019. Sono sempre pochi i casi sopra soglia. In generale i trattamenti sono già stati eseguiti. Su varietà tardive è consigliabile continuare i controlli.

Settimana 2 - 5 settembre



In questi giorni nelle aziende già controllate si riconfermano d'infestazioni modeste o assenti. Anche le catture rilevate nelle trappole (di per sé poco significativa) sono nulle o contenute.

Nessun caso di superamento della soglia d'intervento, assenti le deposizioni fresche, mentre le uova schiuse rappresentano il pregresso della generazione.

Si suggerisce di proseguire ancora per alcuni giorni i controlli soprattutto sulle varietà tardive per verificare eventuali code di generazione.