I dati relativi ai rilievi dei Check-up, riportati sui diari, sono frutto del lavoro del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia e di proprietà dello stesso Consorzio

---

SITUAZIONE DI CAMPO

Monitoraggio in 29 aziende (progetto Check-up)



Seconda generazione

Per la seconda generazione vengono rilevate:
-Nelle aziende del monitoraggio (Check-up) le catture settimanali e l'infestazione percentuale (grappoli con uova% e con larve%) per ciascun controllo.

Soglie per i trattamenti in seconda generazione:
-presenza, nelle aziende solitamente infestate
-5% di grappoli con uova e/o fori negli altri casi

Settimana 10-12 giugno

Siamo ancora a cavallo tra la prima e la seconda generazione.

La prima generazione si sta concludendo e in campo sono ancora in parte visibili i nidi derivati della coda larvale e talvolta le larve stesse.

Nei controlli della scorsa settimana avevamo riscontrato, in pochi vigneti, le prime sporadiche catture verosimilmente ascrivibili al II volo; tuttavia, in questi giorni gli sfarfallamenti si sono sostanzialmente interrotti e non abbiamo rilevato catture nella maggior parte dei campi ad oggi controllati. Stop and go come nella scorsa campagna.
Anche l'ovideposizione non è ancora stata osservata.

La previsione per questi giorni

Con previsione al 13 giugno, secondo il modello previsionale MRV:

- il II volo è tra il 9 e il 26%;
- la deposizione delle uova si attesa tra il 2 e il 7%;
- la nascita delle larve di II generazione sta iniziando in questi giorni (11-13 giugno, 16 giugno nelle zone più fredde);
- è ancora presente una percentuale importante di larve di I generazione (41-22%); il restante 59-78% si è già impupato.