

SITUAZIONE DI CAMPO

Monitoraggio in 29 aziende
(progetto Check-up)



Terza generazione

Per la terza generazione vengono rilevate:

-Nelle aziende del monitoraggio (Check-up) le catture settimanali e l'infestazione percentuale (grappoli con uova% e con larve%) per ciascun controllo.

Soglie per i trattamenti in terza generazione:

5% di grappoli con uova e/o fori per tutte le aziende



Settimana 20-22 luglio

In questi giorni abbiamo intercettato, in poche aziende, qualche sporadica cattura presumibilmente ascrivibile alla III generazione. Pertanto sta per iniziare il III volo.

In campo è tuttora presente la coda di larve di II generazione che via via si stanno incrisalidando.

Settimana 27-29 luglio

Nella maggior parte dei vigneti gli sfarfallamenti di III generazione, pur essendo iniziati, sono ancora deboli (a una cifra). In pochissimi casi le catture si attestano sui 20-50 individui. Sono comunque ben rappresentati anche i campi del Check-up in cui non sono ancora state osservate catture.

In qualche vigneto solitamente infestato abbiamo rilevato le prime uova fresche, indipendentemente dalle catture.

Ad oggi nessuna azienda ha già superato la soglia del 5% di grappoli con uova e/o larve ed è ancora presto per iniziare la difesa.

Settimana 3-5 agosto

Come nella scorsa settimana, gli sfarfallamenti sono in generale deboli ma in alcuni vigneti si è registrato un innalzamento del volo (sempre con valori a due cifre). Sono sempre ben rappresentati anche i campi in cui non sono state rilevate catture o dove si cattura a spot.

In questi giorni abbiamo osservato un inizio, o un lieve incremento, delle ovideposizioni e in qualche caso le prime nascite larvali, nelle aziende solitamente infestate. Tuttavia, fino a questo momento, in nessuno dei vigneti monitorati è stata superata la soglia del 5% di grappoli con uova/larve.

Nonostante l'anticipo fenologico della coltura, in generale riteniamo che sia ancora presto per iniziare la difesa.

È indispensabile proseguire i controlli e continuare a stimare la soglia d'intervento, indipendentemente dalla lettura delle trappole (di per sé poco significativa).

Settimana 10-12 agosto

Volo sempre debole o ancora assente in diverse aziende e in lieve calo o stazionario nelle altre. In tutti i casi si tratta di catture a una o due cifre. Come nelle scorse settimane le trappole sono poco attendibili per descrivere la generazione.

Per quanto riguarda l'ovodeposizione, abbiamo rilevato qualche sporadico uovo bianco-giallo e testa nera in alcuni vigneti. Presenza anche di uova sterili.

In un solo vigneto solitamente infestato, dove la seconda generazione era risultata significativa, è stata superata la soglia del 5% di grappoli con uova in questi giorni. In pochi campi, sempre ad elevata pressione di popolazione, abbiamo osservato un lieve aumento di schiuse.

Ad oggi, in questa terza generazione, le infestazioni di tignoletta non sembrano essere rilevanti.

Tuttavia è indispensabile proseguire i controlli e continuare a stimare la soglia d'intervento, indipendentemente dalle catture.

Input: SMS del 13/08/2020

Tignoletta: in generale popolazioni limitate. Pochi i vigneti sopra soglia che necessitano di un trattamento larvicida in settimana. Continua a controllare.

Settimana 17-19 agosto

Nelle aziende in cui abbiamo già eseguito i controlli, la situazione è molto simile alla scorsa settimana. Il volo è debole o ancora assente. In qualche caso c'è un lieve innalzamento delle catture.

Relativamente all'ovodeposizione, abbiamo osservato qualche sporadico uovo bianco-giallo in pochi vigneti.

Al vigneto sopra soglia della scorsa settimana se ne sono aggiunti altri due, sempre del gruppo dei solitamente infestati. Si tratta, in ogni caso, di attacchi che superano non di molto la soglia del 5% di grappoli con uova fresche e larve, ma meritevoli di attenzione per l'aumento rapido di schiuse osservato in questi giorni.

Almeno per un'altra settimana sarà importante proseguire i controlli e continuare a stimare la soglia d'intervento, indipendentemente dalle catture, soprattutto su varietà tardive.

Settimana 24-27 agosto

Catture azzerate o a spot o in lieve ripresa.

In questi giorni abbiamo rilevato pochissime ovodeposizioni fresche. Poco significativa anche la presenza di uova schiuse e di bacato.

In nessun caso abbiamo raggiunto la soglia d'intervento durante questa settimana.

La terza generazione sta volgendo al termine e vale la pena di tenere sotto controllo solo le varietà tardive, in quei vigneti solitamente infestati, giusto per scrupolo.

In generale la difesa si ritiene terminata.

Input: SMS del 28/08/2020

Tignoletta: la III generazione sta volgendo verso il termine con attacchi tendenzialmente modesti. In generale la difesa si ritiene terminata.
