

Aggiornamento del 26 febbraio 2024 (BD- BDF).

Le sostanze attive indicate col carattere ~~barrate~~ sono escluse dalle linee guida adottate dal Consorzio, rispetto ai Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Emilia-Romagna; quando ~~in rosso~~ a causa di alcune indicazioni di pericolo per la salute umana (rischio acuto e cronico).

TIGNOLETTA DELL'UVA (*Lobesia botrana*), TIGNOLA DELL'UVA (*Clysia ambiguella*) e EULIA (*Argyrotaenia pulchellana*)

Non sono ammessi trattamenti contro la 1° generazione.

Massimo 2 trattamenti all'anno ad eccezione delle tecniche biologiche.

Soglie vincolanti

2° generazione:

- a) vigneti solitamente infestati: presenza di uova o fori di penetrazione
- b) vigneti solitamente non infestati: 5% di grappoli infestati da uova e/o larve o con fori di penetrazione

3° generazione:

- a) sono ammessi interventi nei vigneti ove si accerta il superamento della soglia (5% grappoli infestati).

Installare le trappole a feromoni in base alle caratteristiche indicate nelle Norme generali del D.P.I. regionale.

Epoche suggerite per i campionamenti:

- 2° generazione: da "mignolatura" a "chiusura grappolo"
- 3° generazione: da "invaiaura" a 1° decade di settembre

Il momento preciso per l'intervento è indicato dal Bollettino di difesa integrata sulla base delle indicazioni dei modelli previsionali

Tipologia	s.a. e miscele pronte di s.a. consentite	Attività	N° max utilizzo e limitazioni	
CONFUSIONE^{ooo} SESSUALE	(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-yl acetate. (E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetate. (E,Z)-7,9-Dodecadienilacetato+n-Dodecilacetato. (E,Z)-7,9-Dodecadienylacetate + (Z)-9-Dodecenylacetate + (Z)-11-Tetradecen-1-yl acetate + (Z)-9-Tetradecen-1-yl acetate. (E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetate + (Z)-9-Dodecenyl acetate.	Modificatore del comportamento	-	-
PRODOTTI BIOLOGICI	Azadiractina	Ovolarvicida		
	<i>Bacillus thuringiensis</i>	Larvicida primi stadi	-	-
	Spinosad	Larvicida primi stadi	3 I.D.A.	-
PRODOTTI DI SINTESI	Spinetoram*	Larvicida primi stadi	4 I.D.A.	Max 2 trattamenti con prodotti di sintesi
	Tebufenozide	Ovolarvicida	-	
	Emamectina	Larvicida primi stadi	2	
	Clorantraniliprole	Ovicida	1	

Verificare la registrazione dei prodotti rispetto alla specie da trattare.

^{ooo}Attenzione: alcune formulazioni di feromoni per trattamenti non sono ammesse in biologico.

* Spinetoram: possiede l'indicazione di pericolo H361f (P.F. con concentrazione s.a. = >3%), pertanto la s.a., con i relativi vincoli, è esclusa dalle nostre linee tecniche per la difesa da tignoletta, tignola ed eulia, non essendo strategica per queste avversità.

Le s.a. in **nero grassetto** sono individuate come candidate alla sostituzione.

I.D.A. = Indipendentemente dall'avversità.