

## Bologna 20 maggio 2014

### Allegato n: 1: Modifiche e Integrazione alle norme di difesa integrata della Regione Emilia-Romagna

MODIFICHE		DIFESA ARTICOLE	
Basilico	Oidio	Bicarbonato di K	Inserire
Cavoli a testa	Varie	Indoxacarb	Precisare che è ammesso su cavolo cappuccio, mentre non ammesso su cavolo verza e cavolo di Bruxelles
Cavoli a testa	Nottue fogliari	Cloranthraniliprole	Togliere ammesso solo su cavolo di bruxelles e scrivere non ammesso su cavoli di bruxelles
Cavoli a testa	Tignola	Cloranthraniliprole	Precisare che è ammesso anche su cavolo verza
Cavoli a testa	Afidi e Nottue	Azadiractina	Precisare che è registrato su capuccio e cavolo verza
Cavoli a testa	Nottue fogliari	Azadiractina	Togliere ammesso solo su cavolo di bruxelles e mettere "non ammesso su cavolo di Bruxelles"
Cavoli a testa	Afidi e Nottue	Lambdacialotrina	Prodotto autorizzato anche su cavolo verza
Cavoli foglia	Nottue fogliari	(Cloranthraniliprole + Lambdacialotrina)	Escludere, non autorizzato su cavoli a foglia
Cavoli foglia	Afidi, Nottue	Lambdacialotrina	Inserire con il limite dei piretroidi e comunque non più di 2 all'anno
Cavoli foglia	Tripidi	Betacyflutrin	Inserire con il limite dei piretroidi e comunque non più di 2 all'anno
Cavoli foglia	Tripidi	Lambdacialotrina	Inserire con il limite dei piretroidi
Cavoli rapa	Afidi, nottue e cavolaia	Deltametrina, Lambdacialotrina	Inserire con il limite dei piretroidi 2 per ciclo e comunque non più di 2 all'anno per Lambdacialotrina e 1 per Deltametrina
Fagiolino	Acari	Fenpiroximate	Inserire con i limiti previsti per gli acaricidi
Finocchio	Varie	Lambdacialotrina	Precisare che non è ammesso in coltura protetta
Lattuga e Lattughino c.p.	Nottue fogliari	Metaflumizone	Inserire
Melanzana	Afidi	Spirotetramat	Ammesso anche in serra
Patata	Peronospora	Iprovalicarb	Escludere
Zucchini	Peronospora	Mandipropamide	Precisare che è ammessa solo in pieno campo;

<b>MODIFICHE</b>		<b>DISERBO ERBACEE</b>	
Frumento, Orzo	Diserbo di pre emergenza	Triallate	Inserimento per il controllo delle graminacee

<b>MODIFICHE</b>		<b>DISERBO ORTICOLE</b>	
Cicorino cp	Diserbo	Clorpropham	Ammesso solo in pre emergenza. Correggere la dose 2l/ha, non 4.
Lattuga cp	Diserbo	Clorpropham	Correggere la dose 2 l/ha, non 4;
Lattuga cp	Diserbo	Clorpropham	Ammesso solo in pre o post trapianto
Mais dolce	Diserbo	(Tembotrione + Isoxaben)	Inserire
Mais dolce	Diserbo	Mesotrione	Escludere
Mais dolce	Diserbo	Nicolsulfuron	Escludere
Spinacio pc	Diserbo pre emergenza	Triallate	Inserimento
Radicchio	Diserbo	Clorpropham	Precisare: Ammesso solo su radicchio rosso;

Modifiche di etichetta e nuove registrazioni			INSERIMENTI
Coltura	Avversità	Prodotto	
Lattuga pc cp	Bremia	Almisulbrom	Al massimo 3 interventi all'anno
Pomodoro cp	Peronospora	Almisulbrom	Al massimo 3 interventi all'anno in alternativa alla Cyazofamide
Pomodoro pc	Peronospora	Almisulbrom	Al massimo 3 interventi all'anno in alternativa alla Cyazofamide
Cocomero pc e serra	Ragnetto rosso	Bifenazate	In alternativa e nei limiti già previsti per gli altri acaicidi
Melone pc e serra	Ragnetto rosso	Bifenazate	In alternativa e nei limiti già previsti per gli altri acaicidi
Zucca pc e serra	Ragnetto rosso	Bifenazate	In alternativa e nei limiti già previsti per gli altri acaicidi
Melo	Ragnetto rosso	Bifenazate	In alternativa e nei limiti già previsti per gli altri acaicidi
Pero	Ragnetto rosso	Bifenazate	In alternativa e nei limiti già previsti per gli altri acaicidi
Pero	Maculatura	Thiram	Portare a 8 gli interventi in un anno solo per il nord
Pero	Ticchiolatura e Maculatura	Penthiopirad	Al massimo 2 interventi all'anno, nel limite degli SDHI
Vite		(Trichoderma asperellum + Trichoderma gamsii)	
Cetriolo pc e cp	Oidio	Metrafenone	Al massimo 2 interventi all'anno
Cocomero pc e cp	Oidio	Metrafenone	Al massimo 2 interventi all'anno
Melone pc e cp	Oidio	Metrafenone	Al massimo 2 interventi all'anno
Peperone cp	Oidio	Metrafenone	Al massimo 2 interventi all'anno
Pomodoro cp	Oidio	Metrafenone	Al massimo 2 interventi all'anno
Zucchini pc e cp	Oidio	Metrafenone	Al massimo 2 interventi all'anno
Melone in serra, Peperone in serra, pomodoro in serra, Zucchini in serra		Paecilomyces fumosoroseus	
Ciliegio	Aleurodidi		
Susino	Cocciniglia	Pyriproxifen	Al massimo 1 intervento all'anno in pre fioritura
Mais	Cocciniglia	Pyriproxifen	Al massimo 1 intervento all'anno in pre fioritura
	Piralide	Spinosad	Al massimo 1 intervento all'anno in pre fioritura
Mais dolce	Piralide	Spinosad	Al massimo 2 interventi all'anno

Coltura		Avversità	Prodotto	Modifiche di etichetta
Albicocco		Varie	Dodina	ESCLUSIONE
Esclusione dalla coltura				