Scala BBCH per la vite

Stadio principale di crescita 0: Sviluppo delle gemme

- 00 Dormienza: le gemme invernali si presentano appuntite o arrotondate, chiare o marrone scuro in base alla cultivar. Le scaglie che ricoprono le gemme sono più o meno chiuse a seconda della cultivar
- 01 Inizio dell'ingrossamento delle gemme: le gemme iniziano a rigonfiarsi all'interno delle perule che le racchiudono
- 03 Fine dell'ingrossamento delle gemme: le gemme sono rigonfie ma non ancora verdi
- 05 "Gemme cotonose". Una peluria cotonosa è chiaramente visibile
- 07 Inizio dell'apertura delle gemme: le punte verdi dei germogli sono appena visibili
- 08 Rottura delle gemme: le punte verdi dei germogli sono chiaramente visibili

Stadio principale di crescita 1: Sviluppo delle foglie

- 11 La prima foglia si distende e si allontana dal germoglio
- 12 Seconda foglia distesa
- 13 Terza foglia distesa
- 15 Quinta foglia distesa e germogli lunghi 10 cm
- 1 ... Lo stadio continua fino a ...
- 19 Nove o più foglie distese

Stadio principale di crescita 5: Emergenza delle infiorescenze

- 53 Le infiorescenze sono chiaramente visibili
- 55 Le infiorescenze sono rigonfie; i fiori sono ancora chiusi e raggruppati tra loro
- 57 Le infiorescenze sono pienamente sviluppate e i fiori tra di loro separati

Stadio principale di crescita 6: Fioritura

- 60 La prima caliptra si distacca dal ricettacolo
- 61 Inizio della fioritura: il 10% delle caliptre è caduto
- 62 Il 20% delle caliptre è caduto
- 63 Il 30% delle caliptre è caduto
- 64 Il 40% delle caliptre è caduto
- 65 Piena fioritura: il 50% delle caliptre è caduto
- 66 Il 60% delle caliptre è caduto
- 67 Il 70% delle caliptre è caduto
- 68 L'80% delle caliptre è caduto
- 69 Fine della fioritura

Stadio principale di crescita 7: Sviluppo dei frutti

- 71 I giovani frutti iniziano ad ingrossarsi; c'è ancora presenza di residui floreali (allegagione)
- 73 Acini delle dimensioni di un granello di pepe (mignolatura)
- 75 Acini delle dimensioni di un pisello (sviluppo del grappolo)
- 77 Gli acini cominciano a toccarsi (chiusura grappolo)
- 79 La maggior parte degli acini si tocca

Stadio principale di crescita 8: Maturazione dei frutti

- 81 Inizio della maturazione: le bacche iniziano a manifestare il colore tipico della cultivar
- 83 Le bacche continuano a cambiare il colore
- 85 "Addolcimento" degli acini

89 I grappoli sono maturi per la raccolta

Stadio principale di crescita 9: Senescenza, inizio della dormienza

91 Dopo la raccolta; fine della maturazione del legno

91 Le foglie iniziano a ingiallire

93 Inizio della caduta delle foglie

95 Il 50% delle foglie è caduto

97 Le foglie sono tutte cadute

99 Prodotto raccolto