

# TRATTAMENTO OBBLIGATORIO A SCAFOIDEO

(cicalina della flavescenza dorata della vite)  
(determinazione del SFR n. 8072 del 19/05/2016)

**Nelle aree vitate della provincia di Reggio Emilia è obbligatorio eseguire 1 trattamento insetticida contro lo scafoideo.**  
**Nei vigneti a conduzione biologica sono obbligatori almeno 2 trattamenti.**  
**Nei vigneti campi di piante madri ne sono obbligatori due.**

L'intervento ha valore di lotta obbligatoria se effettuato tra il 10 giugno e il 10 luglio (con l'obbligo di 2 interventi il limite per il secondo intervento è il 31 luglio).

## Periodo d'intervento consigliato: 19-30 giugno 2017

È possibile utilizzare:

- ✓ acetamiprid e thiamethoxam nei primi giorni del periodo consigliato;
- ✓ clorpirifos, clorpirifos metile o etofenprox negli ultimi giorni del periodo;
- ✓ buprofezin, anticipato tra il 10 e il 15 giugno (eventualmente seguito da un secondo trattamento abbattente da effettuare all'incirca un mese dopo).

**Nei vigneti a conduzione biologica intervenire con piretrine due o tre volte ogni 10 giorni da inizio periodo consigliato.**

**È VIETATO TRATTARE CON INSETTICIDI E ACARICIDI QUANDO LE COLTURE E IL COTICO SOTTOSTANTE SONO IN FIORITURA.**

**PER MEGLIO TUTELARE GLI INSETTI PRONUBI TRINCIARE L'ERBA SOTTO AL VIGNETO 1-2 GIORNI PRIMA DEL TRATTAMENTO.**

### AVVISARE IL VICINO APICOLTORE!

## **NOTA BENE**

- **Un ulteriore trattamento** insetticida contro il vettore della flavescenza (posizionato circa 30 giorni dopo) può essere utile in caso di:
  - ✓ Elevate popolazioni iniziali di scafoideo
  - ✓ Alta incidenza della malattia
  - ✓ Vigneti in allevamento.
- **Negli interventi con piretrine** acidificare l'acqua (pH 5,5-6) e trattare verso sera.
- **Le aziende agricole che non sono “biologiche”** ma che intendano usare le piretrine dovranno eseguire almeno i due interventi obbligatori previsti per i vigneti a conduzione biologica.
- **Vista la predilezione delle forme giovanili** a stazionare sulle foglie più basse, si può meglio colpire la cicalina dirigendo i getti dell'atomizzatore anche sugli eventuali polloni presenti.
- **Alternare i prodotti** a modalità d'azione differente.
- **Per coloro che aderiscono ai diversi regolamenti** di produzione si raccomanda di fare riferimento ai relativi disciplinari.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI  
AL PROPRIO TECNICO DI FIDUCIA O  
AL CONSORZIO FITOSANITARIO  
(ANCHE SUL SITO INTERNET [www.fitosanitario.re.it](http://www.fitosanitario.re.it))**