

**12 Marzo 2017**

**Integrazione alle Linee Guida Nazionali 2017 di difesa integrata e controllo delle infestanti a seguito di recenti cambi di etichetta**

<b>Colture</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Avversità</b>	<b>Modifica</b>	<b>Motivazioni</b>
Aglio	(Fludioxonyl + Cyprodinil)	Muffa Grigia	Inserimento e inserimento avversità, al massimo 1 all'anno	Nuova registrazione
Aglio	Ciclossidim	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Aglio	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post emergenza Graminacee	Reinserire con nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati	Il prodotto era stato erroneamente escluso, mentre sono ancora disponibili formulati commerciali autorizzati
Albicocco	Bacillus amyloliquefaciens	Monilia	Inserimento (al massimo 6 interventi all'anno)	Nuova registrazione
Albicocco	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Anguria Coltura Protetta	Tebufenpyrad	Varie	Reinserimento solo in coltura protetta	Il prodotto era stato erroneamente escluso, mentre sono ancora disponibili formulati commerciali per l'uso in serra autorizzati
Barbabietola da zucchero	Mancozeb	Cercospora	Inserimento	Nuova registrazione
Barbabietola rossa	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Bietola rossa	Ciclossidim	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Carota	Ciclossidim	Diserbo Post emergenza Graminacee	Riduzione tempo di carenza, se non inserito nelle LGN. Mantenere e da rivalutare nel 2018	Nuova registrazione
Cavoli a foglia	Ciclossidim	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Cavoli a testa	Ciclossidim	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Cavoli a testa	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione

Cavolo broccolo	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Cavolo cappuccio	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post emergenza Graminacee	Reinserire con nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati	Il prodotto era stato erroneamente escluso, mentre sono ancora disponibili formulati commerciali autorizzati
Cavolo di Bruxelles	Ciclossidim	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Cece	Ciclossidim	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Cece	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Cetriolo	Tebufenpyrad	Ragnetto Rosso	Inserimento	Nuova registrazione
Ciliegio	Bacillus amyloliquefaciens	Monilia	Inserimento (al massimo 6 interventi all'anno)	Nuova registrazione
Ciliegio	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Cipolla	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post emergenza Graminacee	Reinserire con nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati	Il prodotto era stato erroneamente escluso, mentre sono ancora disponibili formulati commerciali autorizzati
Cocomero pc e cp	Penconazolo	Oidio	Inserimento in alternativa agli altri IBE	Nuova registrazione
Cucurbitacee (CP)	Bacillus amyloliquefaciens	Oidio	Inserimento (al massimo 6 interventi all'anno)	Nuova registrazione
Erba Medica	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post emergenza Graminacee	Reinserire con nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati	Il prodotto era stato erroneamente escluso, mentre sono ancora disponibili formulati commerciali autorizzati
Erba medica	Tifensulfuron	Diserbo Dicotiledoni	Inserire	Nuova registrazione
Erbe fresche pc e cp (Basilico e Prezzemolo)	(Fludioxonyl + Cyprodinil)	Sclerotinia/Botrite	Inserimento, al massimo 2 all'anno	Nuova registrazione
Erbe fresche pc e cp (Basilico e Prezzemolo)	Ciclossidim	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Fagioli compresi i fagiolini	(Fludioxonyl + Cyprodinil)	Botritis	Inserimento, al massimo 1 all'anno. Inserimento avversità	Nuova registrazione
Fagiolino	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione

Fagiolo	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Fagiolo fresco	Fluazifop p butile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca, eliminare	Nuova registrazione
Fava	Ciclossidim	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Fava	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Favino	Ciclossidim	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Favino	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Finocchio	Fluazifop p butile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca, eliminare	Nuova registrazione
Fragola	Dodina	Varie	Esclusione a causa di revoca campo di impiego	Nuova registrazione
Fragola	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post emergenza Graminacee	Reinserire con nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati	Il prodotto era stato erroneamente escluso, mentre sono ancora disponibili formulati commerciali autorizzati
Fragola	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Reinserire con nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati	Il prodotto era stato erroneamente escluso, mentre sono ancora disponibili formulati commerciali autorizzati
Fragola (Pieno campo e coltura protetta)	Bacillus amyloliquefaciens	Oidio	Inserimento (al massimo 6 interventi all'anno)	Nuova registrazione
Fragola in coltura protetta	(Fluopyram + Trifloxistrobin)	Botrite e Oidio	Inserimento 2 interventi all'anno	Nuova registrazione
Frutta a guscio	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Funghi	Bacillus amyloliquefaciens	Trichoderma aggressivum	Inserimento (al massimo 6 interventi all'anno)	Nuova registrazione
Lattuga e Insalate	Bacillus amyloliquefaciens	Muffa grigia	Inserimento (al massimo 6 interventi all'anno)	Nuova registrazione
Lattuga pieno campo	(Fluopyram + Trifloxistrobin)	Sclerotinia	Inserimento 1 intervento all'anno	Nuova registrazione

Lattughe e simili	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Reinserire con nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati	Il prodotto era stato erroneamente escluso, mentre sono ancora disponibili formulati commerciali autorizzati
Lattughino pieno campo	(Fluopyram + Trifloxistrobin)	Sclerotinia	Inserimento 1 intervento all'anno	Nuova registrazione
Melanzana	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Melanzana Coltura protetta	Tebufenpyrad	Varie	Reinserimento solo in coltura protetta	Il prodotto era stato erroneamente escluso, mentre sono ancora disponibili formulati commerciali per l'uso in serra autorizzati
Melo	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Melone	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post emergenza Graminacee	Reinserire con nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati	Il prodotto era stato erroneamente escluso, mentre sono ancora disponibili formulati commerciali autorizzati
Melone	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Reinserire con nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati	Il prodotto era stato erroneamente escluso, mentre sono ancora disponibili formulati commerciali autorizzati
Melone coltura protetta	Tebufenpyrad	Varie	Reinserimento solo in coltura protetta	Il prodotto era stato erroneamente escluso, mentre sono ancora disponibili formulati commerciali per l'uso in serra autorizzati
Patata	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Patata	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Peperone	Fluazifop p butile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca, eliminare	Nuova registrazione
Peperone (PC e CP)	Bacillus amyloliquefaciens	Oidio	Inserimento (al massimo 6 interventi all'anno)	Nuova registrazione
Pero	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Pesco	Bacillus amyloliquefaciens	Monilia	Inserimento (al massimo 6 interventi all'anno)	Nuova registrazione
Pesco	Fluazifop-p-butyle	Diserbo Post emergenza Graminacee	Reinserire	Il prodotto era stato erroneamente escluso, mentre sono ancora disponibili formulati commerciali autorizzati

Pesco	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Piselli	(Fludioxonyl + Cyprodinil)	Botritis	Inserimento, al massimo 1 all'anno. Inserimento avversità	Nuova registrazione
Pisello	Penconazolo	Varie	Esclusione	Nuova registrazione
Pisello	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Pomodoro	Fluazifop p butile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca, eliminare	Nuova registrazione
Pomodoro (CP)	Bacillus amyloliquefaciens	Oidio	Inserimento (al massimo 6 interventi all'anno)	Nuova registrazione
Pomodoro coltura protetta	Acibenzolar-S-metile	Batteriosi	Revoca, eliminare	Nuova registrazione
Pomodoro Coltura protetta	Tebufenpyrad	Varie	Reinserimento solo in coltura protetta	Il prodotto era stato erroneamente escluso, mentre sono ancora disponibili formulati commerciali per l'uso in serra autorizzati
Prezzemolo pc e cp	(Fludioxonyl + Cyprodinil)	Sclerotinia/Botrite	Inserimento, al massimo 2 all'anno	Nuova registrazione
Prezzemolo pc e cp	Ciclossidim	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Radicchio	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post emergenza Graminacee	Reinserire con nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati	Il prodotto era stato erroneamente escluso, mentre sono ancora disponibili formulati commerciali autorizzati
Rapa	Ciclossidim	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Rapa	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Ravanelli	Ciclossidim	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Ravanello	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Scalogno	(Fludioxonyl + Cyprodinil)	Muffa Grigia	Inserimento, al massimo 1 all'anno	Nuova registrazione

Scalogno	Ciclossidim	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Scalogno	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Sedano	Ciclossidim	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Sedano	Fluazifop p butile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Revoca, eliminare	Nuova registrazione
Spinacio	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post emergenza Graminacee	Reinserire con nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati	Il prodotto era stato erroneamente escluso, mentre sono ancora disponibili formulati commerciali autorizzati
Spinacio	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Reinserire con nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati	Il prodotto era stato erroneamente escluso, mentre sono ancora disponibili formulati commerciali autorizzati
Susino	Bacillus amyloliquefaciens	Monilia	Inserimento (al massimo 6 interventi all'anno)	Nuova registrazione
Susino	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Susino	Tebufenpyrad	Ragnetto Rosso	Inserimento	Nuova registrazione
Vite	Fosfonato di disodio	Peronospora	Inserimento con il limite di 7 interventi all'anno	Nuova registrazione
Vite	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Inserimento	Nuova registrazione
Vite da uva	Bacillus amyloliquefaciens	Muffa grigia	Impiegabile fino alla fase di pre-raccolta	Nuova registrazione
Zucchini	Quizalofop etile isomero D	Diserbo Post emergenza Graminacee	Reinserire con nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati	Il prodotto era stato erroneamente escluso, mentre sono ancora disponibili formulati commerciali autorizzati
Zucchini	Quizalofop -p-etile	Diserbo Post emergenza Graminacee	Reinserire con nota: Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati	Il prodotto era stato erroneamente escluso, mentre sono ancora disponibili formulati commerciali autorizzati
Zucchini Pc e CP	Tebufenpyrad	Ragnetto Rosso	Inserimento	Nuova registrazione